



Muotoilu joka lämmittää
LK Huonesäätö Arc

Tulevaisuuden lattialämmitysjärjestelmä





LK ArcTune ja LK ArcFrame Round



Muotoilu joka lämmittää

Lämmityksen pitää tuntua, mutta ei näkyä. Lämmityksen pitää vain olla olemassa ja toimia kaikissa tilanteissa. Kuin lämmin vastaanotto tullessasi kotiin, mukava ja tarjota tasainen lämpö.

LK Huonesäätö Arc

Olemme kehittäneet tulevaisuuden lattialämmitysjärjestelmän, joka sopii jokaiseen kotiin. Huomiota herättämättömät termostaatit useissa eri väreissä ja erilaisilla asennuskehyksillä. Tutustu ajattomaan, valittavissa olevalla muotoilulla varustettuun LK Arc-huonesäätöön.

LK Arc on optimoitu huonesäätöjärjestelmä, jossa mukavuus ja toiminnot ovat täysin sinun hallinnassasi. Järjestelmän osat kommunikoivat langattomasti, langallisesti, tai jopa niiden yhdistelmänä. Näkyvissä yksiköissä on huomiota herättämättömät ja kehyksillä muokattavat muodot, joiden ansiosta LK Arcit on helppo mukauttaa sisustukseen huolimatta niiden sijoituspaikasta.

Yhdistetty vapaus

MyLK-sovelluksen avulla olet aina yhteydessä laitteisiisi ja voit hallita lattialämmitysjärjestelmäsi täysin mobiililaitteesi kautta. MyLK-sovellus ohjaa kodin lämmitystä, ja lämpötilaa voidaan säätää huonekohtaisesti. Sovelluksessa on useita älykkäitä toimintoja ja se on erittäin helppokäyttöinen. Käyttäjä voi esimerkiksi aktiivoida lomatoiminnon, tai ohjata kesämökin lämmitystä etänä napin painalluksella.

Olemassa olevien järjestelmien uusiminen

LK Arc on yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien lattialämmitysjärjestelmien kanssa vuodesta 1980 alkaen.

Komponentit

Vastaanotinyksikkö ja antenni

LK ArcHub on lattialämmitysjärjestelmän säätöjärjestelmän keskusyksikkö, jossa yhdistyy turvallinen paikallinen lattialämmityksen ohjaus, sekä tulevaisuuden yhteydessä oleva sovel-lusohjaus.

LK ArcTenna OnWall on vastaanotinyksikön antenni, joka kiinnitetään seinän pintaan optimaalista yhteyttä varten.

LK ArcTenna InWall on vastaanotinyksikön antenni, seinän sisään asennettava antenni, jota käytetään yleensä jakotukki-kaappien kanssa.



Antennit on tarkoitettu langatonta viestintää varten.



LK ArcTune - Luonnollinen koko

Huonesäätö

LK ArcTune - termostaattia ohjataan laitteen kosketuspinnan, tai MyLK-sovel-luksen kautta. Laitteessa on huomiota herättämätön muotoilu, jonka valot syttyvät vain vuorovaikutuksen yhteydessä.

LK ArcSense - lämpötila-anturi, jota ohjataan MyLK-sovelluksen kautta. Hyvä vaihtoehto julkisiin tiloihin, tai kerrostaloasuntoihin, joissa on keskitetty ohjaus.

Yhdistäminen

Langallinen: **LK ArcByWire** - on suositeltava vaihtoehto silloin, kun kaapelointi on mahdollista, koska huollon tarve vähenee ja toimintavarmuus on maksimoitu.

Langaton: **LK ArcBatteries** - energiatehokas (paristojen käyttöikä jopa 5 vuotta) ja turvallinen järjestelmä, joka tuo mukanaan joustavuuden LK ArcTune ja LK ArcSense laitteiden sijoittamisessa.

Asennuskehys

LK ArcFrame asennuskehysiä on saatavana valkoisena ja mustana, kolmessa eri muodossa ja koossa, jotta asennus voidaan sovittaa kohteen muihin sähkökalus-teisiin. Asennuskehyksessä on vakiokojerasioihin sovitettu kiinnitysmahdollisuus.




LK ArcSense ja LK ArcFrame Square

Valintaopas

LK Huonesäätö Arcin peruskokoonpano lähtee LK ArcHub-vastaanotinyksiköstä. Vastaanotinyksikkö täydennetään termostaattien, antureiden ja internetin kanssa käytävää langatonta viestintää varten ArcTenna OnWall- ja/tai LK ArcTenna InWall-antennilla, riippuen siitä miten ja mihin keskusyksikkö asennetaan.

1/2 Vastaanotinyksikkö


LK ArcHub



2/2 Antenni

LK ArcTenna OnWall

Asennetaan seinän pintaan.



LK ArcTenna InWall

Asennetaan seinän sisään.



Termostaatit ja anturit kommunikoivat langallisesti ja/tai langattomasti vastaanotinyksikön kanssa. Valitse ensin huoneohjaimen tyyppi ja väri. Valitse sitten haluamasi liitântätapaan tarvittavat osat ja lopuksi viimeistelee kokoonpanosi valitsemalla sopivan väriset ja muotoiset asennuskehysket.

1/3 Huoneohjain

LK ArcTune

LK ArcSense



2/3 Liitântä

Langallinen kommunikaatio:

LK ArcByWire



Langaton kommunikaatio:

LK ArcBatteries



3/3 Asennuskehys

LK ArcFrame Neat

LK ArcFrame Round

LK ArcFrame Square

